

K I V O N A T

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 15-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Településrendezési eszközök és HÉSZ felülvizsgálatához tervezői válasz elfogadása

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

155/2011.(XI.15.) határozat:

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Tura Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének felülvizsgálatához az Építéshatósági és Műszaki Iroda által leírt véleményre az ÉPÍTÉSZ Bt. képviselőjétől Wittek Krisztina vezető tervezőtől adott tervezői választ megismerte. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a „6.§ (2) bekezdéseként az alábbi rendelkezést be kell illeszteni: „6. § (2) Minden 50 m²-t meghaladó épület építése esetén kötelező talajmechanikai szakvélemény becsatolása az építési engedély kérelemhez.”

Felelős: tervező

Határidő: a változások átvezetésére: 2011. november 20.

Kmf.

Szendrei Ferenc sk.
polgármester

Dolányi Róbertné sk.
jegyző